

MARK MAX

Gracon huippuluokan sähkökäyttöiset ruiskut maalien, palonsuojamaalien ja korkeapainemenetelmää vaativan tasoitteen korkeapaineruiskutukseen.



USKO LIIKETOIMINTASI JA MAINEESI GRACON KÄSIIN

JOKAPÄIVÄISTÄ LUOTETTAVUUTTA: Graco Endurance, alan paras pumppu, parani entisestään ProConnect™ 2:n, Vortexin, Maxlife™:n ja Maxlife Extremen ansiosta ProContractor- ja Ironman-sarjoissa ja Quikpakissa™.

TYÖSKENTELE FIKSUMMIN: Rationalisoi liiketoimintaasi Bluelinkin™ avulla: Silloin tiedät aina ja kaikkialla, missä ruiskusi ja materiaalitavikkeesi ovat ja missä kunnossa.

KOKO PÄIVÄKSI MUKAVUUTTA ja kontrollia: Maxflo 2 nesteiden kulkureiteillä, kirkaalla ja suurella LED-näytöllä sekä aikaa säästävällä QuikReel-letkukelalla.

Maalarille - Vaativiin korkeapainetekstuurisovelluksiin

MARK IV™ / V™ / VII™ / X™ MAX STANDARD & PROCONTRACTOR - MARK V™ / VII™ / X™ MAX IRONMAN

Mikään ei vedä vertoja Graco MARK -korkeapaineruiskulle

Gracon MARK MAX -korkeapainetekstuuriuiskut tuovat työpaikalle tarvitsemaasi joustavuutta teknologioilla, joita mikään muu korkeapaineruisku ei pysty tarjoamaan. MARK-laitteet ovat todellisia monitoimilaitteita suuriin maalaustöihin sekä sisällä että ulkona! Huippuluokan laite ruiskuttaa niin korkeapainemenetelmää vaativat tasoitteet kuin yleisimmät maalitkin.



VAKIOSARJA:

Jokapäiväistä luotettavuutta uusiin asunnoissa suoritettaviin ja uudelleenmaalaustehtäviin



PROCONTRACTOR-SARJA:

Työskentele fiksummin, jotta saat valmiiksi enemmän asunnoissa suoritettavia ja kaupallisia tehtäviä



IRONMAN-SARJAT:


Rankkoihin ja suuriin kaupallisiin ja teollisiin tehtäviin

Etkö ole varma, mikä ruisku täyttää vaatimuksesi?

MARK IV on optimaalinen laite suuriin maalaustöihin sekä sisällä että ulkona! Monipuolisten käyttötapojensa ansiosta se soveltuu palosuojamaaleille ja jopa satunnaiset tasoitetyöt voidaan hoitaa tällä ruiskulla.

Hyvin tunnettu MARK V on kehitetty vielä askelen pidemmälle! Optimoitu ammattilaisille, joiden aika jakautuu maalaamisen ja tasoitteiden levittämisen välillä ja jotka vaativat tämän laitteen antaman suoritusstehon.

MARK X ProContractorin suorituskyky on kaksinkertainen MARK V:hen verrattuna, ja se voi ruiskuttaa yli 30 000 litraa vuodessa. Se sopii hyvin vaativimpien korkeapaineruiskutettavien tasoitteiden käsittelyyn. Onko tämä hieman liikaa sinulle? Kokeile MARK VII -mallia, sen hinta-laatusuhde on erinomainen.



PATENTTIA HAETTU

**PITKÄIKÄISIMMÄT KOSKAAN
VALMISTETUT PUMPUT**



PATENTTIA HAETTU

**RATIONALISOI
LIIKETOIMINTAASI
BLUELINK-SOVELLUKSEN
AVULLA**



PATENTTIA HAETTU

TODELLA HELPPO YLLÄPITO

MARK MAX


BlueLink™-hallintsovellus

Helppo keino hallita ruiskuliiketoimintaasi



Jokainen MARK MAX -sähköruisku hyötyy tästä innovatiivisesta hallintsovelluksesta, jonka avulla urakoitsijat tietävät olinpaikastaan riippumatta:

- jokaisen ruiskun sijainnin ja päivittäisen tuottavuuden
- etenevätkö tehtävät aikataulun mukaan ja onko toimipisteen henkilökunnalla huolenaiheita
- pidetäänkö ruiskuja asianmukaisesti kunnossa ja tarvitaanko ennaltaehkäiseviä huoltotoimia lähiaikoina
- tarvitaanko mitään materiaaleja tai lisävarusteita.



SEURAA JOKAISTA RUISKUA

Tiedä tarkat sijainnit ja tuottavuus tuntia kohden


Harvenna käyntejä työmailla



TIEDÄ, MITEN TYÖ EDISTYY

Tuottavuustiedot pyydettyinä ja raportointi mistä tahansa

Varmista aikataulussa pysyminen tarvittavilla materiaaleilla



MAKSIMOI KÄYTETTÄVYYSAIKA

Määritä ennaltaehkäisevän huollon aikataulut ja vastaanota muistutuksia

Varmista, että ruiskusi on valmiina työhön kuin työhön



RATIONALISOI LIKETOIMINTAASI BLUELINKIN™ AVULLA

Nyt voit seurata jokaista ruiskua ja tiedät niiden sijainnit ja tuottavuuden tuntia kohden. Voit seurata jokaisen tehtävän edistymistä ja varmistaa aikataulussa pysymisen tarvittavilla materiaaleilla.

Voit myös maksimoida ruiskutusajan määrittämällä ennaltaehkäisevät aikataulut ja vastaanottamalla huoltomuistutuksia.

EI KUUKAUSIMAKSUJA

Paikallinen tiedonsiirtopalvelujen tarjoaja voi veloittaa käytöstä maksuja.

**LATAA MAKSUTON
BLUELINK™-SOVELLUS**

Mene osoitteeseen www.graco.com/BlueLink
ja valitse BlueLink™
Sovellus iOS- ja Android-järjestelmiin.



graco.com/BlueLink

Endurance™ -pumput: Uudet kestävyystasot

MARK MAX -sähköruiskuissa on Endurance™-pumput, markkinoiden tukevimmat ja luotettavimmat pumput, jotka kestävät ainakin kaksi kertaa pidempään kuin seuraava johtavista brändeistä.

Niiden V-Max Blue -pakkaukset antavat enemmän ruiskutustehoa, kun taas uusi ja ainutlaatuinen MaxLife™ EXTREME kestää pitkään pitäen kokonaiskustannukset hyvin pieninä.

Endurance™-pumput voivat ruiskuttaa hyvin monenlaisia pinoitteita maksimaalisen tuloksen mahdollistavien ylisuurten aukkojen ansiosta.

Lisäksi ne mahdollistavat helpon, modulaarisen korjauksen muun muassa ProConnect-pumpunirrotusjärjestelmän, helposti huollettavan QuikAccess-imuventtiin ja QuikPak V-Max Blue -patruunapakkausten ansiosta.



Parhaasta tuli juuri vielä parempi

Endurance™ Vortex -pumppu

ProContractor- ja IronMan-sarjoissa hyödynnetään Endurance Vortex -pumppua, jossa kierukkamainen rakenne pyörittää pumpun vartta.

Reilut nesteenkulkureitit saavat aikaan nopean virtauksen männän pyörittämistä varten, kulumisenkin mahdollistaa pidemmän käyttöiän ja pumppu käyttää 360 asteen kulumispintaa taatakseen poikkeuksellisen pitkän käyttöiän.

Endurance™ Vortex MaxLife™ EXTREME -pumppu

ProContractorin ja IronManin MaxLife™-pinoite kuusinkertaistaa uudelleentäyttöjen väliä. EXTREME MaxLife -pumppun varsi saa aikaan erittäin kestävä kulumispinnan patentoidun hankausta kestävä komposiittimateriaalin ansiosta; tämä takaa kolminkertaisen varren käyttöiän MaxLifeen verrattuna.



**Endurance Chromex™
-pumppu**

Kestää 2x pidempään kuin kilpailevat pumput



**Endurance Vortex
MaxLife -pumppu**

6 x pidemmät uudelleentäyttöväli



**Endurance Vortex
MaxLife Extreme-
pumppu**

Kolminkertaistaa pumpun varren käyttöiän – mikä tekee kokonaiskustannuksista alan pienimmät

Vakiosarja

Parhaasta tuli juuri vielä parempi

MARK MAX -korkeapainetekstuuriuiskuperhe tuo työpaikalle tarvitsemaasi joustavuutta teknologioilla, joita mikään muu korkeapaineruisku ei pysty tarjoamaan. KAIKKI MARK MAX -korkeapainetekstuuriuiskut on suunniteltu keskisuuren tai suuren viskositeetin pinnoitteille parhaan ruiskutustehon ja maksimaalisen tuottavuuden aikaansaamiseksi.

**STANDARD
SERIES**



Endurance™ -pumppu

- Chromex-varsi, SST-holkki ja V-Max Blue -pakkaukset tekevät käyttöiästä kaksinkertaisen kilpailijoihin verrattuna
- pitkäikäiset V-Max Blue -pakkaukset
- QuikPak tarjoaa yksinkertaisen modulaarisen korjausratkaisun – täytä koko pumppu uudelleen kahdessa minuutissa

MaxFlo 2 ja tukkeumasuojaus

- Itsepuhdistuva tiiviste heilahtelee jokaisen pumpun liikkeen myötä – estäen materiaalin kasaantumisen ja tukkeumien muodostumisen
- Tarjoaa ruiskutusta tauoitta maksimoiden tuottavuuden
- Reilut MaxFlo nesteen kulkureiitit saavat aikaan maksimaalisen virtauksen – raskaimpiakin materiaaleja käytettäessä

SmartControl™ 4.0 ja ProGuard

- Takaa parhaan viimeistelyn, hyvin pienen välyksen millä paineella tahansa
- ProGuard suojaa virtapiikeiltä ja heikkolaatuiselta virralta

BlueLink™-hallintosovellus

- Mittaa tuottavuus jokaisen työn yhteydessä - tarpeen mukaan, mistä tahansa!
- Seuraa yhtä tai useampaa työtä ja näytä yleinen kehitys
- Pelkät tosiasiat! Käytä tietoja tulevien töiden arviointiin ja laitteiden huoltoväleihin.

FastFlush™ 2

- Käyttää moottoria nopeammin kuin koskaan ja saa aikaan 6 x nopeamman puhdistuksen käyttäen puolet vähemmän vettä
- Käytä vähemmän aikaa puhdistukseen ja enemmän ruiskutukseen

Hiiletön MaxPower™-moottori

- Suuren väännön hiiletön malli antaa suorituskykyä elinikäisellä takuulla

Advantage Drive™

- Vaativaan käyttöön tarkoitettut tarkat hammasrattaat takaavat pitkän käyttöiän ja hiljaisen toiminnan
- Elinikäinen takuu!

Easy Out™ -pumppusuodatin

- Laaja suodatusalue vähentää suuttimen tukoksia ja takaa laadukkaan lopputuloksen
- Pystymallisen suodattimen poisto vähentää sotkua

WatchDog™-pumpunsuoja

- Katkaisee automaattisesti maalin tulon sen loppuessa
- Estää pumpun kuivakäytön
- Minimoi materiaalihäviön ja sotkun letkun vaurioituessa

SMARTCONTROL™

BLUE LINK

Fast Flush



ProContractor-sarja

Työskentele fiksummin, jotta saat valmiiksi enemmän asunnoissa suoritettavia ja kaupallisia tehtäviä

Jos haluat enemmän kuin tavallista, hemmottele itseäsi. Valitse ProContractoriin päivitysversio. Kaikkea hyvää Standard-sarjaan ja muuta!

Koe Graco omat ominaisuudet, joiden avulla sinä ja tiimisi voitte työskennellä fiksummin ja viimeistellä työnne kevyemmin.



Endurance™ Vortex MaxLife™ -pumppu

- Sisältää mullistavan MaxLife™-pinnoitteen, joka antaa sille pitkän käyttöiän – 6 x pidemmän täyttövälin
- Innovatiivinen pyörivä Vortex-varsiteknologia tarjoaa pyörivän männän, joka takaa erittäin pitkän käyttöiän sekä tasaisen kuorituksen




QuikReel™-letkunhallintajärjestelmä, johon sisältyy 15-metrinen letku

- Letkunohjain estää kiertymisen, taittumisen ja kelautumisen yksinään tapahtuvaa käyttöä varten
- Letku on aina liitettynä!
- Käytä ainoastaan sitä letkua, jota tarvitset – loput pysyvät kelalla



Murskaamaton imusuodatin

- Erittäin kestävä, kestää erittäin koviakin iskuja



ProConnect™ 2

- Eliminoi työpaikan kalliit seisonta-ajat
- Vaihda pumppu uuteen nopeasti ja helposti – työn ohessa
- Koska malli ei sisällä tappeja, työkaluja ei tarvita

Kirkas LED-näyttö

Suojaa ja seuraa investointiasi helpommin helppolukuisen LED-näytön avulla, jossa näkyvät tehtävä-/käyttöaika-/litraskuri ja itsediagnostiikka

ProContractor-sarjan ruiskut sisältävät myös kaikki Standard-sarjan ominaisuudet:

- **UUSI** BlueLink tehtävien ja ruiskujen hallintasovellus
- **UUSI** SmartControl 4.0 ja ProGuard
- **UUSI** FastFlush 2
- Easy Out -suodattimen jakokappale
- Tarkka Advantage Drive -järjestelmä
- MaxPower-moottori
- Ensikäynnistysventtiili vaatimaan käyttöön
- Rosoinen ja kestävä kärrymalli




IronMan-sarja

Rankkoihin ja suuriin kaupallisiin ja teollisiin tehtäviin

Jos haluat enemmän tehoa, enemmän kestävyyttä ja pidemmän käyttöiän, valitse MARK V, VII tai X IronMan. Lujuuutta yli työmaatarpeiden.

IronMan-sarjan sähköruiskut on tehty selviämään rutiinomaisesti suurten työmaiden rankoista vaatimuksista päivästä toiseen! Kaikkien aikojen pisimpään kestävä pumppu, ei enää koskaan rengasriikkoja!



Endurance™ Vortex MaxLife™ EXTREME -pumppu

- Sisältää mullistavan MaxLife Extreme -teknologian, joka antaa sille pidemmän käyttöiän kuin millään ruiskulla
- Pyörivä mäntä tekee kulumisesta tasaista – ja varmistaa tasaisen kuormituksen ja siten mahdollisimman pitkän käyttöiän
- QuikPak tarjoaa yksinkertaisen modulaarisen korjausratkaisun – täytä koko pumppu uudelleen kahdessa minuutissa

Puhkeamattomat renkaat

- Kevyt ja kestävä komposiittivanne
- Naulat, ruuvit tai muut terävät roskat eivät pysty puhkaisemaan näitä renkaita

Murskaamaton imusuodatin

- Erittäin kestävä, kestäää erittäin koviakin iskuja

ProConnect™ 2

- Eliminoi työpaikan kalliit seisonta-ajat
- Vaihda pumppu uuteen nopeasti ja helposti – työn ohessa
- Koska malli ei sisällä tappeja, työkaluja ei tarvita

IronMan-sarjan ruiskut sisältävät myös kaikki Standard-sarjan ominaisuudet:

- **UUSI** BlueLink tehtävien ja ruiskujen hallintasovellus
- **UUSI** SmartControl 4.0 ja ProGuard
- **UUSI** FastFlush 2
- Easy Out -suodattimen jakokappale
- Tarkka Advantage Drive -järjestelmä
- MaxPower-moottori
- Ensikäynnistysventtiili vaativaan käyttöön
- Rosoinen ja kestävä kärrymalli



Tekniset tiedot

Kaikki laitteet toimitetaan valmiina ruiskutukseen:



Mallin nimi:

**MARK MAX II
VAKIO-**

**MARK MAX II
PROCONTRACTOR**

**MARK MAX II
IRONMAN**

TEKNISET TIEDOT

	MARK MAX II VAKIO-				MARK MAX II PROCONTRACTOR				MARK MAX II IRONMAN		
	IV	V	VII	X	IV	V	VII	X	V	VII	X
Osanumerot: EU - 230 V	17E651	17E655	17E665	17E669	17E653	17E660	17E667	17E671	17E664	17H895	17H897
Osanumerot: IT, DK, CH - 230 V	17E652	-	17E666	17E670	17E654	17E661	17E668	17E672	-	17H896	17H898
Osanumerot: UK - 110 V	-	17E659	-	-	-	17E662	-	-	-	-	-
Maks. Suutinkoko - 230 V	0,031"	0,035"	0,041"	0,045"	0,031"	0,035"	0,041"	0,045"	0,035"	0,041"	0,045"
Maali - Tasoite	0,033"	0,037"	0,047"	0,051"	0,033"	0,037"	0,047"	0,051"	0,037"	0,047"	0,051"
Maks. Suutinkoko - 110 V		0,039"				0,039"					
Maali - Tasoite		0,041"				0,041"					
Maks. Virtaus - l/min. (gpm) * - 230 V	3,6 (0,95)	4,3 (1,2)	6,0 (1,6)	8,3 (2,2)	3,6 (0,95)	4,3 (1,2)	6,0 (1,6)	8,3 (2,2)	4,5 (1,20)	6,0 (1,6)	8,3 (2,2)
Maks. Virtaus - l/min. (gpm) * - 110 V		5,1 (1,35)				5,1 (1,35)					
Maks. paine - bar (PSI)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
Moottorin teho - kW - (hv) - 230 V	1,5 (2,0)	1,65 (2,2)	1,9 (2,5)	3,0 (4,0)	1,5 (2,0)	1,65 (2,2)	1,9 (2,5)	3,0 (4,0)	1,65 (2,22)	1,9 (2,5)	3,0 (4,0)
Moottorin teho - kW - (hv) - 110 V		2,0 (2,8)				2,0 (2,8)					
Paino - kg (lbs)	45 (98)	59 (130)	63 (139)	70 (154)	52 (114)	66 (145)	71 (156)	79 (174)	59 (130)	63 (139)	70 (154)
OMINAISUUDET											
BlueLink	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
SmartControl ja ProGuard	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
LED-näyttö					X	X	X	X			
Hydraulipainemittari	X	X	X	X					X	X	X
FastFlush	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
WatchDog	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Endurance-pumppu	X	X	X	X	Endurance Vortex				Endurance Vortex		
ProConnect					2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Männänvarsi	Kovakromi				MaxLife				MaxLife Extreme		
Sylinteri	Kovakromi				MaxLife				MaxLife	MaxLife	MaxLife
MaxFlo 2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rock Catcher	Vakio				Murskaamaton				Murskaamaton		
TiltBack	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
QuickReel					X	X	X	X			
Puhkeamattomat renkaat									X	X	X
KOOSTUMUS											
Vihjeitä	PAA425	PAA427 HDA531	HDA531/541		PAA425	PAA427 HDA531	HDA531/541		PAA427 HDA531	HDA531/541	
Suojus	RAC X - 246215				RAC X - 246215				RAC X - 246215		
Pistooli	Flex Plus - 246468	HD sininen kuvio - 289605	HD Inline- kuvioitus - 245820		Flex Plus - 246468	HD sininen kuvio - 289605	HD Inline- kuvioitus - 245820		HD sininen kuvio - 289605	HD Inline- kuvioitus - 245820	
Letku - BlueMax II	3/8" x 15 m - 240797		1/2" x 15 m - 278499		3/8" x 15 m - 240797		1/2" x 15 m - 278499		1/2" x 15 m - 278499		
Liitosletku - BlueMax II	1/4" x 0,9 m - 277249		3/8" x 3,5 m - 191239		1/4" x 0,9 m - 277249		3/8" x 3,5 m - 191239		3/8" x 3,5 m - 191239	1/2" x 15 m - 278499	
Työkalut	X**				X**				X**		

Lisävarusteet

* Virtausnopeudet vaihtelevat tasoitteesta riippuen. Pienemmän sisähalkaisijan keraamisilla kuulilla saavutettava tasoitteiden virtaus on tyypillisesti suurempi kuin RST-kuulilla saavutettava virtaus.

** Pistoolityökalu 15F446, jakoavain 111733, 118 ml TSL™ 238049

Hyödynnä laitettasi parhaalla mahdollisella tavalla ammattikäyttöön suunniteltujen lisävarusteiden avulla.

Haluatko tarkempaa tietoa? Tutustu korkeapaineruiskujen lisävaruste-esitteeseen 300672

Kaikki tämän asiakirjan sisältämät tekstit ja kuvat perustuvat viimeisimpiin painatushetkellä käytettävissä oleviin tuotetietoihin. Graco varaa itselleen oikeuden muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta.

Graco on ISO 9001 -sertifioitu yritys.

GRACO DISTRIBUTION BVBA Industrieterrein Oude Bunders - Slakweidestraat 31 B-3630 Maasmechelen
Puh.: +32 (89) 770 700 - Faksi: +32 (89) 770 777 - Http://: www.graco.com



Jokaisen Gracolta tehtyyn ostokseen kuuluu A++-luokan asiakaspalvelu.

